



FICHA TÉCNICA

CHAVE SECCIONADORA OUROLUX

A CHAVE SECCIONADORA OUROLUX garante a total segurança do usuário para realizar manutenções em circuitos elétricos, utilizado para cortar a energia e proteger o usuário no momento que for manipular os equipamentos dentro do circuito.



 /ourolux.solar

 company/ourolux

ourolux.com.br



PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS ELÉTRICOS



PRATICIDADE E AGILIDADE
NA INSTALAÇÃO



GARANTIA DE SEGURANÇA


DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	VOLTAGE	CORRENTE (A) ±5%	POLOS	PROTEÇÃO	CLASSE DE ISOLAMENTO
70541	1000	32	4	IP20	4 ~ 10

CÓDIGO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	CLASSE DE ISOLAMENTO	DIMENSÕES (MM)	CÓD. BARRA UNIDADE
70541	- 40 ~ 70	2	95 x 60 x 89 mm	7899771504472

OBSERVAÇÕES

- GRAU DE PROTEÇÃO: IP20
- CLASSE DE ISOLAMENTO: II
- CORRENTE MÁXIMA: 32A
- VIDA MECÂNICA: 10.000
- 4 PÓLOS
- GRAU DE POLUIÇÃO: 2
- MATERIAL ABS OU PC





PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS ELÉTRICOS



PRATICIDADE E AGILIDADE
NA INSTALAÇÃO



GARANTIA DE SEGURANÇA

CAIXA MASTER

CÓDIGO	COR	QUANTIDADE	DIMENSÕES (PxLxA - cm)	CÓD. BARRA UNIDADE
70541	Preto	10	36,5 x 18,5 x 11,5 (±1)	17899771504479

