

OUR LUX[®]

FICHA TÉCNICA



SUPERLED **HIGH BAY UFO**

A Luminária HighBay UFO é a opção adequada para qualquer projeto comercial onde robustez e alta eficiência são necessários.





**GARANTIA
2 ANOS**



MULTITENSÃO



**ECONOMIA
DE ENERGIA**

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	IRC	FLUXO LUMINOSO	FP	EFICIÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
05593	100 W	100 ~ 240	≥80	10.000 lm	≥ 0,92	100 lm/W	7899771505820
05594	150 W	100 ~ 240	≥80	15.000 lm	≥ 0,92	100 lm/W	7899771505837
05595	200 W	100 ~ 240	≥80	20.000 lm	≥ 0,92	100 lm/W	7899771505844
05596	100 W	100 ~ 240	≥80	15.000 lm	≥ 0,92	150 lm/W	7899771505851
05597	150 W	100 ~ 240	≥80	22.500 lm	≥ 0,92	150 lm/W	7899771505868
05598	200 W	100 ~ 240	≥80	30.000 lm	≥ 0,92	150 lm/W	7899771505875

ORIENTAÇÕES

Certifique que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação;

- Revise as conexões elétricas, verifique se os fios estão perfeitamente isolados e vedados;
- Ligue a rede elétrica;
- Equipamento Classe I: Para evitar riscos de choque elétrico e aumentar a proteção contra descargas atmosféricas (raios), utilizar aterramento adequado;
- Para instalação com geradores de emergência, proteger as linhas para evitar picos de energia na entrada da luminária.



DIMENSÕES

COD.	DIMENSÕES D x A
05593	235 x 125 ±5mm
05594	290 x 130 ±5mm
05595	315 x 135 ±5mm
05596	235 x 125 ±5mm
05597	290 x 130 ±5mm
05598	315 x 135 ±5mm

CAIXA MASTER

COD.	QUANTIDADE
05593	03 UN.
05594	03 UN.
05595	03 UN.
05596	03 UN.
05597	03 UN.
05598	03 UN.



Imagem ilustrativa*

