

OUR LUX[®]


FICHA TÉCNICA



SUPERLED **LINHA PROJETOR SLIM**

O projetor LED ourolux é ideal para a utilização externa, tais como: condomínios, garagens, quadras esportivas, clubes, jardins e fachadas em geral, pois oferece vedação contra chuva (grau de proteção IP65). O vidro temperado garante maior segurança em casos de possíveis quebras.





VIDA ÚTIL
15 MIL HORAS



GARANTIA
1 ANO




PRODUTO
ECOLÓGICO





MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

COD.	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	IRC	TEMP.COR	EFICIÊNCIA	FACHO ±10%	CÓD. BARRA IND.
03260	BRANCO	10W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001079
03261	PRETO	10W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001086
03262	BRANCO	30W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001093
03263	PRETO	30W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001109
03264	BRANCO	50W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001116
03265	PRETO	50W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324001123
03267	PRETO	100W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324000201
03268	PRETO	150W	100V-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324006395
03269	PRETO	200W	100V-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324006401
03270	PRETO	10W	100V-240V	>80	3000K	> 80 lm/W	>110°	7898324006180
03271	PRETO	30W	100V-240V	>80	3000K	> 80 lm/W	>110°	7898324006197
03272	PRETO	50W	100V-240V	>80	3000K	> 80 lm/W	>110°	7898324006203
03280	VERDE	10W	100V-240V	>80	VERDE	> 80 lm/W	>110°	7898324006371
03281	VERDE	30W	100V-240V	>80	VERDE	> 80 lm/W	>110°	7898324006388
03261A	BRANCO	20W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324008962
03261B	PRETO	20W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7898324008979
03276	PRETO	300W	100V-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7899771505219
03277	PRETO	400W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7899771505226
03278	PRETO	500W	100-240V	>80	6500K	> 80 lm/W	>110°	7899771505233
 03273	PRETO	100W	100V-240V	>80	3000K	> 80 lm/W	>110°	7899771505301

DIMENSÕES



CAIXA MASTER

COD.	CÓD. BARRA MASTER	QNT. DE PRODUTOS	TAMANHO EXTERNO (LxAxP - cm)
03260	27898324001073	30 UN.	34,5 x 28,5 x 10
03261	27898324001080	30 UN.	34,5 x 28,5 x 10
03262	27898324001097	30 UN.	38,1 x 35,5 x 11
03263	27898324001103	30 UN.	38,1 x 35,5 x 11
03264	27898324001110	20 UN.	35,5 x 34,3 x 14,6
03265	27898324001127	20 UN.	35,5 x 34,3 x 14,6
03267	27898324000205	8 UN.	33,5 x 26 x 20,7
03268	27898324006399	4 UN.	28,8 x 17,5 x 23,6
03269	27898324006405	4 UN.	39,7 x 18,7 x 33,8
03270	37898324006181	30 UN.	34,5 x 28,5 x 10
03271	27898324006191	30 UN.	38,1 x 35,5 x 11
03272	27898324006207	20 UN.	35,5 x 34,3 x 14,6
03280	27898324006375	30 UN.	34,5 x 28,5 x 10
03281	27898324006382	30 UN.	38,1 x 35,5 x 11
03261A	27898324008966	30 UN.	35,5 x 33,9 x 11
03261B	27898324008973	30 UN.	35,5 x 33,9 x 11
03276	17899771505216	4 UN.	39,5 x 20 x 31
03277	17899771505223	2 UN.	45,3 x 11,5 x 35,5
03278	17899771505230	2 UN.	51 x 12 x 35,5
03273	17899771505308	8 UN.	33,5 x 26 x 20,7



Imagem ilustrativa*




ORIENTAÇÕES

- Certifique que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação;
- Ligue o fio terra e em seguida os fios da rede elétrica;
- Instale o refletor no chão, teto ou parede através de parafusos;
- Ajuste o fecho de luz conforme a necessidade;
- Ligue a rede elétrica.



Imagem ilustrativa*

DADOS TÉCNICOS

COD.	MODELO	POTÊNCIA	EQUIVALÊNCIA C/ HALÓGENA	DIMENSÕES PROJETOR L x A x P
03260	BRANCO	10W	150W	110 x 25,25 x 90 ±5mm
03261	PRETO	10W	150W	110 x 25,25 x 90 ±5mm
03262	BRANCO	30W	300W	170 x 28 x 150 ±5mm
03263	PRETO	30W	300W	170 x 28 x 150 ±5mm
03264	BRANCO	50W	500W	210 x 29,85 x 180 ±5mm
03265	PRETO	50W	500W	210 x 29,85 x 180 ±5mm
03267	PRETO	100W	1000W	280 x 30,25 x 250mm ±5mm
03268	PRETO	150W	1500W	350 x 310 x 43,5mm ±5mm
03269	PRETO	200W	2000W	380 x 340 x 43,5mm ±5mm
03270	PRETO	10W	150W	110 x 25,25 x 90 ±5mm
03271	PRETO	30W	300W	170 x 28 x 150 ±5mm
03272	PRETO	50W	500W	210 x 29,85 x 180 ±5mm
03280	VERDE	10W	N/A	110 x 25,25 x 90 ±5mm
03281	VERDE	30W	N/A	170 x 28 x 150 ±5mm
03261A	BRANCO	20W	225W	121 x 26 x 95 ±5mm
03261B	PRETO	20W	225W	121 x 26 x 95 ±5mm
03276	PRETO	300W	3000W	337,5 x 40 x 287 ±5m
03277	PRETO	400W	4000W	433 x 40 x 328 ±5mm
03278	PRETO	500W	5000W	488 x 40 x 328 ±5mm
 03273	PRETO	100W	N/A	237 x 178 x 31 ±5mm