



A **Luminária Solar para Poste da Oourolux** é uma solução autônoma de iluminação LED de alta qualidade. **Funciona independente da rede elétrica** e utiliza uma fonte de energia limpa, trazendo inúmeros benefícios, entre eles a economia de energia elétrica e sustentabilidade.

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EAN
05980	25W	660 lm	7899771508159
05985	40W	1000 lm	7899771508166
05990	60W	1300 lm	7899771508173
05995	100W	2000 lm	7899771500009

INFORMAÇÕES DA CAIXA MASTER

DUN	DIMENSÕES (A x C x L)	QTDE
97899771508152	24 x 56 x 32	10
97899771508176	28 x 57 x 44	10
17899771508170	27 x 57 x 54	10
97899771500002	28 x 65 x 29	5

INFORMAÇÕES GERAIS

- Temperatura de Cor 6500K
- Índice de Proteção IP65
- Ângulo de Abertura 120°
- **Não necessita de rede elétrica**
- Controle remoto multifunções
- Bateria interna de Lítio
- Módulo solar integrado na parte superior da luminária
- Altura recomendada para instalação entre 3 a 6 metros
- Distância recomendada entre postes de 5 a 10 metros
- O sensor de presença identifica movimento com distância de até 10 metros
- Tempo de carga 6 horas
- Autonomia 8 horas



ITENS INCLUSOS


- 1 Luminária Solar para Poste
- 1 Kit para fixação
- 1 Controle remoto para 2 pilhas AAA (não acompanha)
- 1 Manual de instruções

DIMENSÕES


COD.	POTÊNCIA	PROJETOR
		mm (A x L x C)
05980	25W	40 x 216 x 219
05985	40W	40 x 230 x 413
05990	60W	40 x 230 x 511
05995	100W	40 x 252 x 620

O produto pode ser fixado no poste ou na parede


25W



40W



60W



100W

