

OUR LUX®

FICHA TÉCNICA



FLUORESCENTE COMPACTA 4U

Ideal para iluminação residencial e comercial.

Excelente índice de reprodução de cores. Funciona em qualquer posição.

Disponível em 127V e 220V.

Consulte disponibilidade do produto em estoque.





PRONTO
P/ USO



DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	MODELO	FP	TEMP. COR	TENSÃO	FLUX. LUM	EFICIENCIA	BASE	COD. BARRA IND.
04050	30W	4U	0,92	6.400K	127V	1830 lm	61 lm/w	E27	7898324001628
04051	30W	4U	0,92	6.400K	220V	1830 lm	61 lm/w	E27	7898324238697
04550	30W	4U	0,92	2.700K	127V	1830 lm	61 lm/w	E27	7898324238703
04551*	30W	4U	0,92	2.700K	220V	1830 lm	61 lm/w	E27	789324238710
04070	45W	4U	0,92	6.400K	127V	2745 lm	61 lm/w	E27	7898324239533
04071	45W	4U	0,92	6.400K	220V	2745 lm	61 lm/w	E27	7898324239595

* Disponível apenas para São Paulo


ORIENTAÇÕES

- Utilizar em ambientes cobertos;
- Utilizar com o reator integrado;
- Contém mercúrio metálico, descartar em local adequado.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES



COD	POTÊNCIA.	D X C X T X d (mm)
04050	30W	71 x 179 x 47 x 58 mm±1mm
04051	30W	71 x 179 x 47 x 58 mm±1mm
04550	30W	71 x 179 x 47 x 58 mm±1mm
04551	30W	71 x 179 x 47 x 58 mm±1mm
04070	45W	100 x 235 x 54 x 72 mm ±1mm
04071	45W	100 x 235 x 54 x 72 mm ±1mm



CAIXA MASTER



COD.	QTD./CAIXA	DIMENSÃO (Lx W x H)- cm	CÓD. BARRA MASTER
04550	30 unidades	40 x 33 x 26	17898324238700
04551	30 unidades	40 x 33 x 26	17898324238717

Imagem ilustrativa*

CAIXA OUTER



COD.	QTD./CAIXA	DIMENSÃO (Lx W x H)- cm	CÓD. BARRA MASTER
04050	10 unidades	32 x 16 x 25	27898324001622
04051	10 unidades	32 x 16 x 25	27898324238691
04070	10 unidades	40 x 16 x 26	27898324239537
04071	10 unidades	40 x 16 x 26	27898324239599

Imagem ilustrativa*