

FICHA TÉCNICA



SUPERLED MR16 GU10

A linha SUPERLED Dicróica nos modelos MR11 e GU10 proporciona a mais adequada iluminação, pois os produtos podem ser utilizados em ambientes residenciais e comerciais, como decoração de vitrines obras de arte, objetos de decoração e plantas, que podem ser destacadas sem que sejam danificadas.



O(4) /ourolux.oficial

in company/ourolux

OUROLUX.COM.BR





DADOS TÉCNICOS


| COD. | POTÊNCIA | BASE | TEMP.COR | TENSÃ0 | FLUX. LUM | EFICIÊNCIA | FP | IRC | COD. BARRA IND. |
|-------|----------|------|----------|-------------|-----------|------------|------|-----|-----------------|
| 20072 | 4W | GU10 | 6.500K | 100V ~ 240V | 360 lm | 80 lm/W | >0,4 | >80 | 7899771501600 |
| 20077 | 4W | GU10 | 2.700K | 100V ~ 240V | 360 lm | 80 lm/W | >0,4 | >80 | 7899771501617 |
| 20082 | 7W | GU10 | 6.500K | 100V ~ 240V | 510 lm | 72 lm/W | >0,7 | >80 | 7899771501624 |
| 20087 | 7W | GU10 | 2.700K | 100V ~ 240V | 510 lm | 72 lm/W | >0,7 | >80 | 7899771501631 |

ORIENTAÇÕES

- Produto pronto para a instalação direta na rede elétrica;
- Driver incorporado ao produto;
- Evitar umidade:
- Para longa vida útil do produto, utilizar luminárias que dissipem o calor;











DIMENSÕES





CAIXA MASTER MR16 GU10

| COD. | QTD./CAIXA | CÓD. BARRA MASTER |
|-------|------------|-------------------|
| 20072 | 10 UN. | 17899771501607 |
| 20077 | 10 UN. | 17899771501614 |
| 20082 | 10 UN. | 17899771501621 |
| 20087 | 10 UN. | 17899771501638 |

