

# OUR LUX®

## FICHA TÉCNICA

# LUMINÁRIA OUROFORT IP65

Luminária de sobrepor em policarbonato, ideal para iluminação de indústrias, hospitais, postos de gasolina, cozinhas, garagens, etc. Fechamento hermético: à prova d'água, poeira e maresia. Não amarela com o tempo. Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada.





GARANTIA  
6 MESES



PRODUTO  
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

## DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	GRAU DE PROTEÇÃO	QTD. PRESILHAS	SOQUETES INCLUSOS	CÓD. DE BARRAS
01541	2x9 DS	100 - 240	IP65	6	4XG5 & 4XG13	7899771503918
01542	2x18 DS	100 - 240	IP65	10	4XG5 & 4XG13	7899771503925
01543	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7899771503987


## ORIENTAÇÕES

- Os seguintes materiais não poderão ser utilizados na limpeza do produto: Acetona, Amônia 25%, Benzeno, Óleo diesel ou bruto, Ácido acético até 30%, Glicerina, Metanol, Solução de soda caustica qualquer porcentagem, Ácido hidroloridrico, Ácido sulfúrico, Aguarrás e Xileno.
- O produto perderá automaticamente a garantia quando exposto a quaisquer um dos produtos químicos acima mencionados.



Imagem ilustrativa\*

### DIMENSÕES



### CAIXA MASTER

COD.	COD. BARRA	MEDIDAS (C x L x A) CM
01541	17899771503915	67,5 x 22,5 x 35,5 (±1)
01542	17899771503922	128,5 x 22,5 x 35,5 (±1)
01543	17899771503984	10 x 10 x 15 cm