

OUR LUX[®]

FICHA TÉCNICA



SUPERLED **TUBE T8 GLASS**

Ideal para novas instalações e retrofit (substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais). A linha Superled Tube Glass pode ser utilizada em instalações de Supermercados, estacionamentos, escolas, escritórios, lojas de conveniência e outras áreas.



  /ourolux.oficial

 company/ourolux

OUROLUX.COM.BR



**VIDA ÚTIL
25 MIL HORAS**



**GARANTIA
1 ANO**



MULTITENSÃO



**PRODUTO
ECOLÓGICO**



DADOS TÉCNICOS

COD.	MODELO	POTÊNCIA	FACHO	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA	EQUIVALÊNCIA	CÓD. BARRA IND.
20250	T8	9W	200°	100-240V	G13	6.500K	900 lm	100 lm/W	20W	7898324005916
20251	T8	9W	200°	100-240V	G13	4.000K	900 lm	100 lm/W	20W	7898324005923
20252	T8	18W	200°	100-240V	G13	6.500K	1850 lm	102 lm/W	40W	7898324005930
20253	T8	18W	200°	100-240V	G13	4.000K	1850 lm	102 lm/W	40W	7898324005947
20254	T8	9W	200°	100-240V	G13	3.000K	900 lm	100 lm/W	20W	7899771503178
20256	T8	18W	200°	100-240V	G13	3.000K	1850 lm	102 lm/W	40W	7899771503185

ORIENTAÇÕES


- Contrate um electricista qualificado de sua confiança para instalação;
- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação;
- Não dimerizável;
- Antes de iniciar a substituição certifique-se que a alimentação elétrica esteja desligada.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

COD.	DIMENSÃO (cm)
20250	Ø26 ± 1mm x 589 +1 -2 mm
20252	Ø26 ± 1mm x 1198 +1 -2 mm
20253	Ø26 ± 1mm x 1198 +1 -2 mm
20256	Ø26 ± 1mm x 1198 +1 -2 mm



CAIXA MASTER TUBE T8 GLASS

COD.	QUANTIDADE	DIMENSÃO (cm)	COD BARRA CX.
20250	25 unidades	62 X 18 X 19	27898324005910
20251	25 unidades	62 X 18 X 19	27898324005927
20252	25 unidades	123 X 18 X 19	27898324005934
20253	25 unidades	123 X 18 X 19	27898324005941
20254	25 unidades	123 X 18 X 19	27899771503172
20256	25 unidades	62 X 18 X 19	27899771503189



Imagem ilustrativa*