


OUR LUX



FICHA TÉCNICA

A lâmpada **Mini T** Oourolux foi criada para se encaixar em luminárias e abajures estreitos, onde lâmpadas convencionais não cabem. Ideais para ambientes residenciais e comerciais






DADOS TÉCNICOS

Potência (W)	Lumens (lm)	Temp.cor (K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4,7W	450 lm	3000K	20750	7899771504595	100	27899771504599
			20750C	7899771504595	50	37899771504596
		6500K	20755	7899771504601	100	27899771504605
			20755C	7899771504601	50	37899771504602
7W	560 lm	3000K	20760C	7899771504618	50	37899771504619
		6500K	20765C	7899771504625	50	37899771504626
9W	803 lm	3000K	20770	7899771504632	100	27899771504636
			20770C	7899771504632	50	37899771504633
		6500K	20775	7899771504649	100	27899771504643
			20775C	7899771504649	50	37899771504640
12W	1018 lm	3000K	20780	7899771504656	100	27899771504650
			20780C	7899771504656	50	37899771504657
		6500K	20785	7899771504663	100	27899771504667
			20785C	7899771504663	50	37899771504664

DIMENSÕES



OBSERVAÇÕES

- Pronto para ligar em rede elétrica;
- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação;
- Utilize em luminárias capazes de dissipar calor.

