




FITA LED SMD



180 LEDS POR METRO IP65

Potência por metro: 7W
Comprimento: 20m

Dimensão: 20m x 0,014m x 0,07m

Plug de conexão

Dimensão caixa master: 26cm x 48cm x 30cm
Quantidade caixa master: 5 unidades
Inclui 10 fixadores
Inclui 2 tampas para vedação



60 LEDS POR METRO IP20

Potência por metro: 10W
Fluxo luminoso por metro: 900lm
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,007m x 0,001m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades

	SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
800 lm	05740	127V	3000K	500 mm	7899771507282	17899771507289
	05741		6500K		7899771507299	17899771507296
900 lm	05742	220V	3000K	1000 mm	7899771507305	17899771507302
	05743		6500K		7899771507312	17899771507319

SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
05755	12V	3000K	50 mm	7899771507329	17899771507326
05756		4000K		7899771507336	17899771507333
05757		6500K		7899771507343	17899771507340



120 LEDS POR METRO IP20

Potência por metro: 10W
Fluxo luminoso por metro: 1.300lm
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,008m x 0,001m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades

SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
05761	12V	3000K	25 mm	7899771507381	17899771507388
05762		4000K		7899771507398	17899771507395
05763		6500K		7899771507404	17899771507401



240 LEDS POR METRO IP20

Potência por metro: 20W
Fluxo luminoso por metro: 2.600lm
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,010m x 0,001m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades

SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
05767	12V	3000K	13 mm	7899771507442	17899771507449
05768		4000K		7899771507459	17899771507456
05769		6500K		7899771507466	17899771507463



60 LEDS POR METRO IP20 e/ou IP65

Potência por metro: 10W
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,008m x 0,001m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades

SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
IP65 IP20	12V	RGB	50 mm	7899771507565	17899771507562
				7899771509897	17899771509894




CONTROLADOR RGB



SKU	TENSÃO	CORRENTE NOMINAL	EAN13	QUANTIDADE CAIXA MASTER	DUN14
05737	12V	2A	7899771509828	10	17899771509825

FITA LED COB




320 LEDS POR METRO IP20

Potência por metro: 10W
Fluxo luminoso por metro: 1.200lm
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,008m x 0,002m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades

SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
05790	12V	3000K	26 mm	7899771509835	27899771509839
05791		4000K		7899771509842	17899771509849
05792		6500K		7899771509859	17899771509856



480 LEDS POR METRO IP20

Potência por metro: 14W
Fluxo luminoso por metro: 1.800lm
Comprimento: 5m
Dimensão: 5m x 0,008m x 0,002m

Dimensão caixa master: 17,5 cm x 15cm x 17cm
Quantidade caixa master: 10 unidades


SKU	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR	UNIDADE DE CORTE	EAN13	DUN14
05793	12V	3000K	17 mm	7899771509866	17899771509863
05794		4000K		7899771509873	17899771509870
05795		6500K		7899771509880	17899771509887

FONTE SLIM PARA FITA LED



SKU	POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE NOMINAL	EAN 13	QUANTIDADE CAIXA MASTER	DUN14
05730	24W	12V	2A	7899771509774	10	17899771509771
05731	36W		3A	7899771509781		17899771509788
05734	72W		6A	7899771509811		17899771509818
05735	100W		8,3A	7899771509903		17899771509900

Utilize com os Perfis de Alumínio para Fita LED da Ouralux



Entenda mais sobre iluminação com Fitas de LED
Acesse o Guia Básico de iluminação - Fitas de LED

