

OURO LUX[®]

Iluminação e Energia Solar

CONECTANDO

VOCÊ

AO PODER

DA **LUZ**

LANÇAMENTOS 2024

2º versão/ Fev.25



LÂMPADAS INTELIGENTES

CONTROLLED

Rosqueou, acendeu e pronto!



NÃO PRECISA
DE WIFI



NÃO PRECISA
DE APP



NÃO PRECISA
TROCAR O SOQUETE



MELHOR CUSTO
BENEFÍCIO

Encontre sua **CONTROLLED** ideal



Lâmpada 2 em 1:

Lâmpada branca + anti inseto!



Sensor de luminosidade:

Escureceu, acendeu!



3 tons de branco:

3 em 1: luz branca, neutra e amarela!



3 tons de luz:

3 intensidades de luz em uma lâmpada!



Autodimerizável:

Controle a intensidade da luz com um toque!



Sensor de presença:

Acende ao detectar movimento!



RGBW:

Cores para personalizar o ambiente + o branco!



Mais praticidade e mais segurança para seus dados, sem exposição à rede!

REFLETOR CONTROLLED



SENSOR DE
PRESENÇA



SENSOR DE
LUMINOSIDADE



Código	Potência	Temp.cor
02850	10W	6500K
02856	30W	6500K
02852	50W	6500K
02854	100W	6500K

REFLETOR CONTROLLED



SENSOR DE
LUMINOSIDADE



Código	Potência	Temp.cor
02851	10W	6500K
02857	30W	6500K
02853	50W	6500K
02855	100W	6500K

Como funciona o Refletor Controlled Sensor de presença + luminosidade?



Instale na rede elétrica



O sensor apenas acionará o refletor sob
presença de movimento e ausência
de outra fonte de luz.

CONTROLLED[®]
VOCÊ NO CONTROLE

PAINEL CONTROLLED 18W

Sobrepor



SENSOR DE LUMINOSIDADE



Código	Temp.cor	Formato
02615	6500K	Redondo
02616	2700K	Redondo
02617	6500K	Quadrado
02618	2700K	Quadrado

ACENDE
AUTOMATICAMENTE
NA AUSÊNCIA DE LUZ

Para acessar a Ficha Técnica
aponte a câmera no Qr Code ou
clique aqui se estiver no smartphone



Para acessar os vídeos explicativos
aponte a câmera no Qr Code ou
clique aqui se estiver no smartphone




Como funciona o Painel Controlled Sensor de luminosidade?



1
Instale na rede elétrica



2
Deixe Ligado na
rede elétrica



3
Escureceu, acendeu.
Clareou, apagou.

CONTROLLED
VOCÊ NO CONTROLE

PAINEL CONTROLLED



SENSOR DE PRESENÇA



DETECTA PRESENÇA E ILUMINA OS AMBIENTES AUTOMATICAMENTE

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Para acessar os vídeos explicativos aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



18W - EMBUTIR

Código	Temp.cor	Formato
02601	6500K	Redondo
02602	2700K	Redondo
02603	6500K	Quadrado
02604	2700K	Quadrado

18W - SOBREPOR


Código	Temp.cor	Formato
02605	6500K	Redondo
02606	2700K	Redondo
02607	6500K	Quadrado
02608	2700K	Quadrado

Como funciona o Painel Controlled Sensor de presença?



1

Instale na rede elétrica.



2

Deixe o seu interruptor ligado e está pronto!



3

Quando o sensor detectar movimento, a luz acenderá.

CONTROLLED
VOCÊ NO CONTROLE

Lâmpada Luz Negra



Cód. 01292
Potência 7W
Base E27



CRIA EFEITO NEON

Realça tons fluorescentes e o branco. Ideal para festas, trabalhos artísticos e ambientes diferenciados.



Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Lâmpada Mini T E27



TAMANHO DE UMA
MINIT X BULBO COMUM



Código	Potência	Temp.cor	Dimensões
20750	4,7W	3000K	90 X 45 mm
20755	4,7W	6500K	90 X 45 mm
20760	7W	3000K	90 X 45 mm
20765	7W	6500K	90 X 45 mm
20770	9W	3000K	90 X 45 mm
20775	9W	6500K	90 X 45 mm
20780	12W	3000K	90 X 45 mm
20785	12W	6500K	90 X 45 mm

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Lâmpada Alta Potência T 3000K



Cód. 20351
Potência 20W

Cód. 20361
Potência 30W



Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Lâmpada Superled T - Alta Potência 6500K



Cód. 20389
Potência 150W
Base E27

Cód. 20389A
Potência 150W
Base E40

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Lâmpada Tubular HO 65W Base G13



Vidro leitoso


Cód. 20268
6500K

Cód. 20269
4000K

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Luminária Highbay UFO



Cód. 05599

**Potência 300W
6500K**

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Projektor Superled Slim



Código	Potência	Temp.cor
03286	800W	6500K
03287	1000W	6500K

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Luminária Led Slim Fit 6500K




Código	Potência	Comprimento
05930	9W	25 cm
05935	18W	50 cm
05940	36W	100 cm
05945	50W	125 cm
05950	72W	200 cm

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Projektor Solar 6500K



	Código	Potência	Fluxo luminoso
	03295	40W	840 lm
Em Breve	03296	60W	1400 lm
	03297	100W	1680 lm
	03298	200W	2100 lm

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Espeto LED Solar



Código	Potência	Temp.cor
05880	3W	6500K
05875	3W	3500K
05886	3W	Verde

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Luminária Solar para Poste 6500K



Código	Potência	Fluxo Luminoso
05980	25W	660 lm
05985	40W	1000 lm
05990	60W	1300 lm
05995	100W	2000 lm




Controle remoto multifunções

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Painel LED SUPER ECO Embutir



Para acessar a Ficha Técnica
aponte a câmera no Qr Code ou
clique aqui se estiver no smartphone



6W

Código	Temp.cor	Formato
02898	6500K	Quadrado
02898A	4000K	Quadrado
02898B	2700K	Quadrado
02899	6500K	Redondo
02899A	4000K	Redondo
02899B	2700K	Redondo

12W

Código	Temp.cor	Formato
02900	6500K	Quadrado
02900A	4000K	Quadrado
02900B	2700K	Quadrado
02901	6500K	Redondo
02901A	4000K	Redondo
02901B	2700K	Redondo

18W

Código	Temp.cor	Formato
02902	6500K	Quadrado
02902A	4000K	Quadrado
02902B	2700K	Quadrado
02903	6500K	Redondo
02903A	4000K	Redondo
02903B	2700K	Redondo

24W

Código	Temp.cor	Formato
02904	6500K	Quadrado
02904A	4000K	Quadrado
02904B	2700K	Quadrado
02905	6500K	Redondo
02905A	4000K	Redondo
02905B	2700K	Redondo

32W

Código	Temp.cor	Formato
02896	6500K	Quadrado
02896A	4000K	Quadrado
02896B	2700K	Quadrado
02897	6500K	Redondo
02897A	4000K	Redondo
02897B	2700K	Redondo

Consulte sempre um representante para saber a disponibilidade dos produtos no estoque.

Painel LED SUPER ECO Sobrepor



Para acessar a Ficha Técnica
aponte a câmera no Qr Code ou
clique aqui se estiver no smartphone



6W

Código	Temp.cor	Formato
02912	6500K	Quadrado
02912A	4000K	Quadrado
02912B	2700K	Quadrado
02913	6500K	Redondo
02913A	4000K	Redondo
02913B	2700K	Redondo

12W

Código	Temp.cor	Formato
02906	6500K	Quadrado
02906A	4000K	Quadrado
02906B	2700K	Quadrado
02907	6500K	Redondo
02907A	4000K	Redondo
02907B	2700K	Redondo

18W

Código	Temp.cor	Formato
02908	6500K	Quadrado
02908A	4000K	Quadrado
02908B	2700K	Quadrado
02909	6500K	Redondo
02909A	4000K	Redondo
02909B	2700K	Redondo

24W


Código	Temp.cor	Formato
02910	6500K	Quadrado
02910A	4000K	Quadrado
02910B	2700K	Quadrado
02911	6500K	Redondo
02911A	4000K	Redondo
02911B	2700K	Redondo

32W

Código	Temp.cor	Formato
02914	6500K	Quadrado
02914A	4000K	Quadrado
02914B	2700K	Quadrado
02915	6500K	Redondo
02915A	4000K	Redondo
02915B	2700K	Redondo

Consulte sempre um representante para saber a disponibilidade dos produtos no estoque.

Painel 60X60cm Sobrepor



Cód. 03169
Potência 40W
6500K
Quadrado

Alumínio



Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Luminária Multiuso Mini



Cód. 01987A
Potência 2W
6500K
30 LEDs

Dimensões
42 x 160 x 26mm

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Luminária Multiuso 2 Faróis 6500K



Código	Potência	Fluxo Luminoso Total
01978	13W	1200 lm
01979	22W	2200 lm
01980	28W	3000 lm



Cordão para lâmpadas E27



Cód. 18100

11 metros

Lâmpadas não inclusas



Plug de conexão



10 bocais E27

Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



UTILIZE COM LÂMPADAS



Clique e conheça a **Linha Vintage**



Clique e conheça a **Linha A60 Colors**



Clique e conheça a **Lâmpada A60**



Clique e conheça **Bolinha Colors**



Espeto LED



Código	Potência	Temp.cor
05840	5W	6500K
05845	5W	3000K
05847	5W	Verde



Para acessar a Ficha Técnica aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Kit Trilho Eletrificado com 3 Spots



Potência 30W
Trilho 1 metro
3 Spots (10W cada)

Código	Temp.cor	Cor
03784	3000K	Preto
03785	6500K	Preto
03786	3000K	Branco
03787	6500K	Branco

Acompanha 1 conexão tipo I



Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Spot 10W para Trilho Eletrificado



Código	Temp.cor	Cor
03794	6500K	Preto
03795	3000K	Preto
03796	6500K	Branco
03797	3000K	Branco

Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone



Trilho Eletrificado 1m e 2m







Código	Cor	Tamanho
03798	Preto	1 m
03798A	Preto	2 m
03799	Branco	1m
03799A	Branco	2m



Para acessar a Ficha Técnica desse e de outros produtos da linha aponte a câmera no Qr Code ou **clique aqui** se estiver no smartphone

EMENDAS

Para trilho eletrificado


	Tipo L	Código	Cor
		03760	Preto
	Tipo X	Código	Cor
		03766	Preto
	Tipo I	Código	Cor
		03762	Preto
	Tipo T	Código	Cor
		03764	Preto
		03763	Branco
		03765	Branco

Perfil para Fita LED slim

Embutir



Código	Tamanho	cor
05710	100 cm	PRETO
05711	200 cm	PRETO
05712	100 cm	BRANCO
05713	200 cm	BRANCO




Acompanha acessórios de fixação e tampas laterais

Perfil para Fita LED slim

Sobrepor



Código	Tamanho	cor
05714	100 cm	PRETO
05715	200 cm	PRETO
05716	100 cm	BRANCO
05717	200 cm	BRANCO




Acompanha acessórios de fixação e tampas laterais

A OUROLUX É A MARCA DE LÂMPADAS MAIS VENDIDA NO BRASIL

Tão bom quanto comemorar 32 anos de história, é ganhar o prêmio líderes de vendas pelo 5º ano consecutivo



Acesse o nosso site:
ourolux.com.br



E confira, também
@ouroluxiluminacao
nas redes sociais



Siga nossas redes sociais

   /ouroluxiluminacao

OURO LUX[®]
Iluminação e Energia Solar